

Les chenilles des papillons de France

1. Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae & Sphingidae

DAVID DEMERGÈS & ROLAND ROBINEAU

Lancé il y a quelques années, le projet de publication des photos de chenilles a mûri au rythme des images reçues. Nous sommes en mesure aujourd'hui de publier l'iconographie des "Bombycoïdes", soit les cinq familles énoncées ci-dessus pour lesquelles les clichés parvenus ont été les plus nombreux. Une seule espèce n'est pas figurée, *Phyllodesma kermesifolia* Lajonquière, 1960, aucune illustration n'ayant pu être recueillie. Nos remerciements vont à tous ceux qui nous ont très obligeamment communiqué leurs clichés.

▽ Lasiocampidae



1, *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758), 10-V-2012, Hettange Grande (57). © S. CALLY (<http://www.galerie-insecte.org>). 2, *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758), 31-V-2013, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. 3, *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758), 18-VI-2005, Ustou (09). © D. DEMERGÈS. 4, *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758), 31-V-2013, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. 5, *Trichiura castiliana* Spuler, 1908, 1-V-2006, Salses-le-Château (66). © L. TAURAND. 6, *Trichiura ilicis* (Rambur, 1866). © A. SPULER (*Die Raupen der Schmetterlinge Europas*, pl. 17, fig. 3).



7



8



9



10



11



12



13



14


7, *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758), (L2), 28-IV-2013, Saint-Alban-Lesysse (73). © M. BILLARD. **8**, *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758). © A. COSSON. **9**, *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758), 29-V-2014, Gap (05). © R. ROBINEAU. **10**, *Poecilocampa canensis* (Millière, 1876), (L5), Var (83). © Ph. MOTHIRON. **11**, *Poecilocampa coluchei* Varenne & Billy, 2002, (L2), 30-III-2014, Alpes-Maritimes. © S. GRENIER. **12**, *Poecilocampa coluchei* Varenne & Billy, 2002, 12-IV-2014, Alpes-Maritimes. © S. GRENIER. **13**, *Eriogaster rimicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775), 22-V-2010, Thoard (04). © A. CORGE. **14**, *Eriogaster rimicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775), (L5), 22-V-2010, Thoard (04). © A. CORGE.



15, *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758), (L2-L3), 3-VI-2010, Clapier (12). © D. DEMERGÈS. **16**, *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758), (L5), 2-VI-2010, Loubière (12). © D. DEMERGÈS. **17**, *Eriogaster arbusculae* (Freyer, 1849), nid sur Saule nain, 24-VI-2012, Aussois (73). © M. BILLARD. **18**, *Eriogaster arbusculae*, (L5), 23-VII-2013, Molines-en-Queyras (05), 2300 m. © M. BILLARD. **19**, *Eriogaster catax* (Linnaeus, 1758), (L2-L3), 23-IV-2014, Cieurac (46). © D. DEMERGÈS. **20**, *Eriogaster catax*, (L5), V-2005, Baulou (09). © D. DEMERGÈS. **21**, *Eriogaster lanestris*/E. *arbusculae*, Comparaison des faces dorsales des 2 espèces. **22**, E. *lanestris*/E. *arbusculae*/E. *catax*, De gauche à droite, stades L2-L3 : comparaison des dessins blancs.



23, *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758), toile communautaire (avec mues et chenilles) sur *Prunus spinosa*, 22-IV-2014, Saint-Alban-Leyse (73). M. BILLARD. **24**, *Malacosoma neustria*, 27-IV-2014. © M. BILLARD. **25**, *Malacosoma neustria*, 17-V-2012, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **26**, *Malacosoma neustria*, Détail de la tête : taches noires caractéristiques (<http://commons.wikimedia.org>). **27**, *Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758), 13-IV-2009, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **28**, *Malacosoma castrensis*, 6-VI-2012, La Cavalerie (12). © D. DEMERGÈS. **29**, *Malacosoma castrensis*, 6-VI-2012, La Cavalerie (12). © D. DEMERGÈS. **30**, *Malacosoma castrensis*, 6-VI-2012. © D. DEMERGÈS.



31, *Malacosoma franconica* ([Denis & Schiffmüller], 1775), 14-IV-2011, Fleury-d'Aude (11). © B. CALMONT (<http://www.galerie-insecte.org>). **32**, *Malacosoma franconica*, 4-VI-2013, Caylus (82). © D. DEMERGÈS. **33**, *Malacosoma franconica*, 4-VI-2013, Caylus (82). © D. DEMERGÈS. **34**, *Malacosoma franconica*, tête gris foncé, souvent ponctué de noir, 4-VI-2013, Caylus (82). © D. DEMERGÈS. **35**, *Malacosoma alpicola* Staudinger, 1870, 21-VII-2013, Pontamafrey (73), 2400 m. © M. BILLARD. **36**, *Malacosoma alpicola*, 15-VII-2010, Pralognan-la-Vanoise (73), 1985 m. © M. BILLARD. **37**, *Lasiocampa trifolii* ([Denis & Schiffmüller], 1775). **38**, *Lasiocampa trifolii*, 19-IV-2009, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD.



39, *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758), (L3), 17-VI-2012, Pralognan-la-Vanoise (73), 2000 m. © M. BILLARD. **40**, *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758), (L3), 1-I-2014, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **41**, *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758), (L4). **42**, *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758). **43**, *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758), (L1), 1-VI-2008, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **44**, *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758), (L3), 12-VI-2012, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **45**, *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758), (L5), 14-IX-2008, Saint-Alban-Leyse (73). © M. BILLARD. **46**, *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758), 23-VIII-2010.



47, *Pachypasa limosa* (Serres, 1826), 20-VII-2006. © Y. BAILLET. **48**, *Pachypasa limosa*, 20-VII-2006. © Y. BAILLET. **49**, *Psilogaster loti* (Ochsenheimer, 1810), X-2013, Peneda-Geres (Portugal). © W. WAGNER (www.pyrgus.de). **50**, *Psilogaster loti*, X-2013, Peneda-Geres (Portugal). © W. WAGNER (www.pyrgus.de). **51**, *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758), VII-2012, Hautes-Alpes. © W. WAGNER (www.pyrgus.de). **52**, *Dendrolimus pini*, VIII-2012, Staffelsee (Allemagne). © W. WAGNER (www.pyrgus.de). **53**, *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758), 20-IX-2011, Jeau-les-Bois (36). © M. GIBAN (<http://www.galerie-insecte.org>). **54**, *Euthrix potatoria*, 10-VI-2014, La Bastide-sur-Lhers (09). © D. DEMERGÉS.



55, *Cosmotriche lobulina* ([Denis & Schiffmüller], 1775), (L1). © S. WAMBECKE. 56, *Cosmotriche lobulina*, (L4). © S. WAMBECKE. 57, *Phylodesma ilicifolia* (Linnaeus, 1758), Malmedy (Hautes-Fagnes, Belgique), 690 m. © P. FLAMMANG. 58, *Phylodesma ilicifolia*, Malmedy (Hautes-Fagnes, Belgique), 690 m. © P. FLAMMANG. 59, *Phylodesma tremulifolia* (Hübner, [1810]), 31-VII-2006, Hautes-Alpes. © Y. BAILLET. 60, *Phylodesma tremulifolia*, 25-VIII-2007, Rambouillet (78). © FLORENT (<http://www.galerie-insecte.org>). 61, *Phylodesma suberifolia* (Duponchel, 1842), (L5), IX-2009, Saint-Roman-de-Codières (30). © Ph. MOTHIRON (<http://www.lepinet.fr>). 62, *Phylodesma suberifolia*, (L4), IX-2009, idem.



63



64



65



66



67



68

▽ **Endromidae**



69



70

63, *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758), (L3). © H. SUEPFLÉ (<http://commons.wikimedia.org>). 64, *Gastropacha quercifolia*, (L4). © H. SUEPFLÉ (<http://commons.wikimedia.org>). 65, *Gastropacha quercifolia*, (L4). © H. SUEPFLÉ (<http://commons.wikimedia.org>). 66, *Gastropacha quercifolia*, (L5), Indre. © Ph. MOTHIRON (<http://www.lepinet.fr>). 67, *Gastropacha populifolia* (Esper, 1782), VII-2009, Rosnay (36). © Ph. MOTHIRON (<http://www.lepinet.fr>). 68, *Gastropacha populifolia*, (L5), 12-VII-2006, Lambersart (59). © S. WAMBECKE. 69, *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758), (L2). © S. WAMBECKE. 70, *Odonestis pruni*, (L5). © S. WAMBECKE.

▽ Endromidae



▽ Saturniidae



71, *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758), 15-V-2011. © H. SUEPFLE (<http://commons.wikimedia.org>). **72**, *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758), 15-V-2011. © H. SUEPFLE (<http://commons.wikimedia.org>). **73**, *Aglia tau* (Linnaeus, 1758), (L1). © H. SUEPFLE (<http://commons.wikimedia.org>). **74**, *Aglia tau* (Linnaeus, 1758), (L5). © H. SUEPFLE (<http://commons.wikimedia.org>). **75**, *Actias isabellae* (Graells, 1849), (L2), Savoie (73). © J. HAXAIRE. **76**, *Actias isabellae* (Graells, 1849), (L3), Savoie (73). © J. HAXAIRE. **77**, *Actias isabellae* (Graells, 1849), (L4), Savoie (73). © J. HAXAIRE. **78**, *Actias isabellae* (Graells, 1849), (L5), Savoie (73). © J. HAXAIRE.



79, *Saturnia pyri* ([Denis & Schiffmüller], 1775), 16-V-2007, Pouilly-le-Monial (69). © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 80, *S. pyri*, 25-V-2006, Pouilly-le-Monial (69). © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 81, *S. pyri*, 16-VI-2007, Pouilly-le-Monial (69). © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 82, *S. pyri*, 27-VI-2006, Pouilly-le-Monial (69). © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 83, *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758), 10-VI-2012, Passonfontaine (25). © M. MAZUY (<http://www.galerie-insecte.org>). 84, *S. pavonia*, 6-VIII-2013, Aussois (73). © M. BILLARD. 85, *S. pavonia*, 25-IV-2007, Pouilly-le-Monial (69). © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 86, *S. pavonia*, 24-VI-2010, Saint-Alban-Laysse (73). © M. BILLARD.



▽ Lemoniidae



87, *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763), 10-V-2006. © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 88, *Saturnia pavoniella*, 3-VI-2010, Le Clapier (12). © D. DEMERGÉS. 89, *Saturnia pavoniella*, 13-V-2006. © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). 90, *Saturnia pavoniella*, (L5), 10-VI-2013, Tourette-sur-Loup (06). © O. BOUTELEUX (<http://www.galerie-insecte.org>). 91, *Samia cynthia* (Drury, 1773), 13-XII-2012, Ténérife (Espagne). © D. DELSA (<http://commons.wikimedia.org>). 92, *Samia cynthia*. © H. ROIDS (<http://commons.wikimedia.org>). 93, *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761), Saint-Alban-Leyse (73), 3-VI-2013. © M. BILLARD. 94, *L. dumi*, Champlitte (70), 17-V-2012. © D. JUGAN.



▽ **Sphingidae**



95, *Lemonia taraxaci* ([Denis & Schiffermüller], 1775), Valfréjus (73), 2500 m, 5-VIII-2013. © M. BILLARD. **96**, *L. taraxaci*, Valfréjus (73), 2500 m, 5-VIII-2013. © M. BILLARD.
97, *Marumba quercus* ([Denis & Schiffermüller], 1775), (L3), 5-VII-2008. © S. GRENIER. **98**, *M. quercus*, 5-VII-2008. © S. GRENIER. **99**, *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758), Ganac (09).
 © D. DEMERGÈS. **100**, *Mimas tiliae*, Roquefort-les-Cascades (09), 27-IX-2012. © D. DEMERGÈS. **101**, *Mimas tiliae*, Roquefort-les-Cascades (09), 27-IX-2012. © D. DEMERGÈS.
102, *Mimas tiliae*, (L5), détail de la "corne" (plaque brun-rouge), Roquefort-les-Cascades (09), 27-IX-2012. © D. DEMERGÈS.



103



104



105



106



107



108



109



110

103, *Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758), (L1), 26-V-2012, Laplume (47). © E. SYLVESTRE (<http://www.galerie-insecte.org>). **104**, *Smerinthus ocellata*, Dol-de-Bretagne (35), 26-VIII-2012. G. BASTARD. **105**, *Smerinthus ocellata*, (L5), Laplume (47). © J. HAXAIRE. **106**, *Smerinthus ocellata*, (L5), détail de la "corne" (bleuâtre), Laplume (47). © J. HAXAIRE. **107**, *Laothoe populi*, (L3), Montloué (02). © F. BURON-MOUSSEAU (<http://www.galerie-insecte.org>). **108**, *Laothoe populi*, (L5, ab ovo), Laplume (47), V-2010. © J. HAXAIRE. **109**, *Laothoe populi*, (L5), Vermondans (25). © J.-F. MARADAN (<http://www.galerie-insecte.org>). **110**, *Laothoe populi*, (L5), détail de la "corne" (vert-jaune). © J.-F. MARADAN (<http://www.galerie-insecte.org>).



111, *Agrius convolvuli* (Hübner, [1819]), (L2), Vernajoul (09), 20-VI-2010. © D. DEMERGÈS.. **112**, *Agrius convolvuli*, forme verte. © J. HEMPEL (<http://commons.wikimedia.org>). **113**, *Agrius convolvuli*, 12-IX-2007. © K. PETERS (<http://commons.wikimedia.org>). **114**, *Agrius convolvuli*, Lambertart (59), 12-VIII-2008. © S. WAMBEKE (<http://www.galerie-insecte.org>). **115**, *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), L1. © S. WAMBEKE. **116**, *Acherontia atropos*, L3. © J. HAXAIRE. **117**, *Acherontia atropos*, (L5). © J. HAXAIRE. **118**, *Acherontia atropos*, (L5), forme brune. © S. WAMBEKE.



119, *Sphinx ligustri* (Linnaeus, 1758), (L1), 31-V-2006. © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). **120**, *Sphinx ligustri*, (L3), 5-VI-2006. © M. GUTTIN (<http://www.galerie-insecte.org>). **121**, *Sphinx ligustri*. © J. HAXAIRE. **122**, *Sphinx ligustri*, (L5). © J. HAXAIRE. **123**, *Sphinx pinastri*, (L2). © J. HAXAIRE. **124**, *Sphinx pinastri*, forme brune, Cavan (22), 6-IX-2013. © F. GULLY. **125**, *Sphinx pinastri*, 30-VII-2013, Loiret. Anonyme (<http://www.galerie-insecte.org>). **126**, *Sphinx pinastri*, détail de la tête, Pologne. © BetacommandBot (<http://commons.wikimedia.org>).



127



128



129



130



131



132



133



134

127, *Sphinx maurorum* (Jordan, 1931), Andorre-la-Vieille, 23-VI-2012. © E. SYLVESTRE (<http://www.galerie-insecte.org>). **128**, *Sphinx maurorum*, (L5), forme verte. © J. HAXAIRE. **129**, *Sphinx maurorum*, (L5), forme brune. © J. HAXAIRE. **130**, *Sphinx maurorum*, (L5), forme brune. © J. HAXAIRE. **131**, *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758), (L5), Saint-Mamert-du-Gard (30), 5-VI-2009. © Fr. BEAUPÈRE (<http://www.galerie-insecte.org>). **132**, *Hemaris tityus*, (L5), Saint-Crépin (05) 30-VII-2007. © S. GRENIER. **133**, *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758), (L5), Munich (Allemagne), VII-2010. © H. SÜPFLE (<http://commons.wikimedia.org>). **134**, *Hemaris fuciformis*, (L5). © J. HAXAIRE.



135



136



137



138



139



140



141



142

135, *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), (L2), La Roche-de-Rame (05), 23-VII-2004. © D. DEMERGÉS. **136**, *Proserpinus proserpina*, Munich (Allemagne). © OhWeH (<http://commons.wikimedia.org>). **137**, *Proserpinus proserpina*, (L5), La Ravoire (73), 19-VII-2012. © M. BILLARD. **138**, *Proserpinus proserpina*, Munich (Allemagne). © OhWeH (<http://commons.wikimedia.org>). **139**, *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758), 15-IX-2006, Saou (26). © A.M. LIOSI (<http://commons.wikimedia.org>). **140**, *Macroglossum stellatarum*, 15-IX-2006, Saou (26). © A.M. LIOSI (<http://commons.wikimedia.org>). **141**, *Macroglossum stellatarum*, (L5), chenille en pré-nymphose. © J. HAXAIRE. **142**, *Macroglossum stellatarum*, (L5), chenille en pré-nymphose.. © J. HAXAIRE.



143



144



145



146



147



148



149



150

143, *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758), (L3), Loutsa (Grèce), VIII-1995. © P. MAZZEI. **144**, *Daphnis nerii*, VII-1995, Loutsa (Grèce). © P. MAZZEI. **145**, *Daphnis nerii*, VII-1995, Loutsa (Grèce). © P. MAZZEI. **146**, *Daphnis nerii*, (L5) forme brune, Loutsa (Grèce), VIII-1995. © Paolo MAZZEI. **147**, *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758), (L3), Salsigne (11), 3-IX-2013. © D. DEMERGÉS. **148**, *Hyles euphorbiae* venant de muer, Bessans (73), 2000 m, 13-VIII-2012. © M. BILLARD. **149**, *Hyles euphorbiae*, Bessans (73), 2000 m, 12-VIII-2009. © M. BILLARD. **150**, *Hyles euphorbiae*, 16-VIII-2011, Ristolas (05). © M. BILLARD.



151, *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758), Bessans (73), 11-VIII-2009. © M. BILLARD. **152**, *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758). © J. HAXAIRE. **153**, *Hyles euphorbiae*. © J. HAXAIRE. **154**, *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758), (L5), 3-IX-2013, Salsigne (11). © D. DEMERGÈS. **155**, *Hyles nicaea* (Prunner, 1798), (L3), Carcassonne (11). © J. HAXAIRE. **156**, *Hyles nicaea* (Prunner, 1798), (L4), Carcassonne (11). © J. HAXAIRE. **157**, *Hyles nicaea* (Prunner, 1798), (L5), Carcassonne (11). © J. HAXAIRE. **158**, *Hyles nicaea* (Prunner, 1798), (L5), Carcassonne (11). © J. HAXAIRE.



159, *Hyles dahlia* Geyer, [1828], (L1). © J. HAXAIRE. **160**, *Hyles dahlia* Geyer, [1828], Minosca (Iles Baléares), IX-2011. © J. HAXAIRE. **161**, *Hyles dahlia* Geyer, [1828]. © J. HAXAIRE. **162**, *Hyles dahlia* Geyer, [1828], (L5). © J. HAXAIRE. **163**, *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775), (L3), 19-VIII-2010, Bessans (73). © M. BILLARD. **164**, *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775), (L5), 14-VIII-2012, Bessans (73). © M. BILLARD. **165**, *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775), (L5), 23-VIII-2013, Molines-en-Queyras (05). © M. BILLARD. **166**, *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775), (L5), forme sombre, 14-VIII-2012, Bessans (73). © M. BILLARD.



167



168



169



170



171



172



173



174

167, *Hyles vespertilio* (Esper, 1783), Alpe-d'Huez (38), (L2), VII-2013. © J. HAXAIRE. **168**, *Hyles vespertilio*, (L3), VII-2013, Alpe-d'Huez (38). © J. HAXAIRE. **169**, *Hyles vespertilio*, (L4), VII-2013, Alpe-d'Huez (38). © J. HAXAIRE. **170**, *Hyles vespertilio* (L5), VII-2013, Alpe-d'Huez (38). © J. HAXAIRE. **171**, *Hyles hippophaes* (Esper, 1785), Amaro (Italie). © L. KUMITZ (<http://commons.wikimedia.org>). **172**, *Hyles hippophaes*, forme avec taches, Croatie. © J. HAXAIRE. **173**, *Hyles hippophaes*, forme sans tache, Croatie. © J. HAXAIRE. **174**, *Hyles hippophaes*, (L5), détail de la "corne", Croatie, VIII-2007. © S. WAMBECKE.



175, *Hyles livornica* (Esper, 1785), (L3), Manziàna (Italie), V-1992. © P. MAZZEI. **176**, *Hyles livornica*, (L4), Riec-sur-Belon (29), 6-VIII-2012. © M. SANDRONE (<http://www.galerie-insecte.org>). **177**, *Hyles livornica*. © J. HAXAIRE. **178**, *Hyles livornica*, L5, Manziàna (Italie), V-1992. © P. MAZZEI. **179**, *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758), (L2), Laplume (47), VI-2013. © J. HAXAIRE. **180**, *Deilephila porcellus*, (L3), forme verte, Vivaro (Italie), 31-VIII-2008. © P. MAZZEI. **181**, *Deilephila porcellus*, (L4), forme brune, Laplume (47). © J. HAXAIRE. **182**, *Deilephila porcellus*, (L5), Chambéry (73), 26-VI-2012. © M. BILLARD.



183, *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758), Poitiers (86), 30-VII-2010. © Chr. PIC (<http://www.galerie-insecte.org>). **184**, *Deilephila elpenor*, Passonfontaine (25), 24-VII-2011. © M. MAZUY (<http://www.galerie-insecte.org>). **185**, *Deilephila elpenor*, Munich (Allemagne), 8-VIII-2009. © O. WEH (<http://commons.wikimedia.org>). **186**, *Deilephila elpenor*, Calvados, 7-VIII-2007. © J.-P. HAMON (<http://commons.wikimedia.org>). **187**, *Deilephila porcellus* / *D. elpenor*, détail des derniers segments abdominaux. **188**, *Hippotion celerio* (Linnaeus, 1758) © P. CORRADINI. **189**, *Hippotion celerio*, Le Tampon (La Réunion), 22-IV-2013. © Fr. BILLI. **190**, *Hippotion celerio*, Le Tampon (La Réunion), 22-IV-2013. © Fr. BILLI.