

Faits marquants 2018

A landscape photograph showing a dense forest of green trees on a hillside. In the foreground, there is a rocky, light-colored path or clearing with some sparse vegetation. The sky is blue with a few white clouds. The text "LES PLANTES" is overlaid in the center of the image.

LES PLANTES

Le Rorripe des Pyrénées - *Rorripa pyrenaica*

Nouvelle espèce de flore vasculaire pour l'IDF par Fabrice Perriat (CBNBP) !

Découverte à Bouray-sur-Juine (91) le 22 mai, quelques individus sur moins d'1 m², station présumée indigène



La station la plus proche se trouve à 80 km de là, dans le Loiret

L'Orchis grenouille– *Dactylorhiza viridis*

Redécouverte pour l'Île-de-France après plus de 30 ans sans données (Thierry Roy et Laurence Beauchamp)

Plus de 50 pieds dans deux parcelles prairiales de la commune de Sablonnières (77)

La dernière station connue a été observée en 1986 dans les Yvelines
En Seine-et-Marne, il faut remonter à plus 80 ans pour la dernière mention

La population la plus proche se trouvait dans l'Aube en 2006 (encore viable ?) à environ 40 km de cette nouvelle station



La Luzerne de Montpellier – *Medicago monspeliaca*

Redécouverte pour la Seine-et-Marne après 60 ans sans données dans le département par Jérôme Wegnez (CBNBP)

Quelques individus sur des pelouses sableuses à Nanteau-sur-Essonne (77)

Espèce protégée en IDF et en danger critique d'extinction



Le Persil des moissons/Berle des blés *Sison segetum*

Première mention pour le Nord Seine-et-Marne depuis le 19^e siècle (Alain Thellier)

2 individus en bord de mare à Villevaudé le 23 juin 2018

Espèce « En Danger Critique d'extinction » en IdF



© P. Tillier

La Noix de terre *Bunium bulbocastanum*

Redécouverte dans les Yvelines par Benjamin Fougère

2 individus à Beynes le 26 mai 2018

Espèce « En Danger d'extinction » sur la LRR idf

Seulement 3 données au 20^e siècle dans ce département, la dernière en 1995

A noter : confirmation de la présence de l'espèce au Bois de Boulogne où elle avait été retrouvée en 2012 (Paul-Robert Takacs)



© B. Fougère

Molène fausse-blattaire *Verbascum virgatum*

Découverte de l'unique station régionale contemporaine en dehors de la Boucle de Moissons, à La Boissière-Ecole-78 le 21 juillet (Benjamin Fougère)

Espèce « En Danger Critique d'extinction » en Île-de-France d'après la LRR



© B. Fougère

L'Orchis incarnat *Dactylorhiza incarnata*

Nouvelle station très excentrée en Seine-et-Marne sur la commune de Jutigny (Fabien Branger)

Connue autour du massif de Fontainebleau et dans le Bocage Gatinais

Suspectée sur le site en 2017, identification confirmée en 2018

Espèce « En Danger » d'extinction en IDF



© F. Branger

Épinard sauvage *Blitum bonus-henricus*

Redécouverte en Nord Seine-et-Marne après 60 ans sans données, sur la RNR des Îles-de-Chelles le 17 juillet 2018 (Guillaume Larregle)

Commun aux environs de Paris au 19^e siècle, devenu rarissime depuis. Affectionne les substrats très riches en nitrate mais semblait lié aux pratiques paysannes.

Présence mal connue en Île-de-France, classé « Data Deficient » sur la liste rouge régionale




Petite Pyrole *Pyrola minor*

**Redécouverte en Seine-et-Marne après plus de 40 ans sans observations
Le 31 mai 2018 au début de la route d'accès à la plaine
de Chanfroy (B. Pasquier)**

Espèce des milieux froids, en limite de conditions stationnelle en IDF, plus encore dans un contexte de réchauffement

Se maintient dans quelques communes du Val d'Oise et du massif de Rambouillet

Classée « En Danger » sur la liste rouge régionale



© B. Pasquier


Luzerne orbiculaire *Medicago orbicularis*

**Découverte de la 4^è station contemporaine (>1950) en IDF à Ormoy-la-Rivière-91
le 13 juin 2018 (B. Pasquier)**

Un seul individu sur cette station...

Classé « En Danger Critique d'extinction » sur la LRR régionale

La station découverte à Guillerval (91) en 2016 était toujours en place en 2018.
Plus de données récentes à Abbeville la rivière (91) et Buthiers (77).



Pesse d'eau *Hippuris vulgaris*

Première observation en Essonne depuis le 19^e siècle, sur les berges d'un étang forestier à Forges-les-Bains le 28 juillet 2018 (Matthieu Gouirand)

Uniquement connue en Bassée, ainsi que d'une station dans le sud du Vexin

Classée « En Danger » sur la liste rouge régionale

A souffert du recalibrage des cours d'eau et des pollutions organiques



Hellebore vert *Helleborus viridis*

Découverte de la deuxième station pour l'Essonne à Saclas en mars 2018 (Jean-Pierre Morizot & Matthieu Gouirand)

Espèce « En Danger d'extinction » en IDF

La station découverte en 2009 à Abbeville-la-rivière était toujours en place en 2018 (B. Pasquier)



Adonis d'automne *Adonis annua*

Découverte d'une station en Bocage Gatinais sur l'ENS de la Butte et des marais de Flagy-77 (Olivier Rose) le 9 mai 2018

Espèce « En Danger Critique d'Extinction » en IDF

Connue récemment uniquement de Bassée-Montois et d'un petit secteur du Gatinais en Essonne



© Olivier Rose

Aconit du Portugal *Aconitum napellus*

Découverte de la deuxième station contemporaine pour la Seine-et-Marne à Coulommiers le 20 juin 2018 (Augustin Vidal)

Indigénat de la station encore à valider...

Autrement connue uniquement de la vallée de l'Ourcq et de quelques stations dans le Val d'Oise

Classée « En Danger d'extinction » sur la LRR d'Idf



A photograph of a butterfly with orange and white wings flying over a field of purple flowers. The background is a soft, out-of-focus green field. The butterfly is positioned in the upper left quadrant of the image. The flowers are in the foreground and middle ground, with some in sharp focus and others blurred.


LES INSECTES

Sympetrum déprimé *Sympetrum depressiculum*

Première mention régionale de cette espèce du sud de la France, observée les 16 et 19 septembre aux lacs supérieurs du parc de la Courneuve-93 (Sylvie Ruffin)

La 61^è espèce d'odonate observée dans la région !

Individu considéré comme « Accidentel », erratique. Un individu a été observé dans l'Yonne également !




© Matthieu Gouirand

Gomphe serpentin *Ophiogomphus ceciliae*

Deuxième site de reproduction de l'espèce découvert en Bassée, à Bazoches-les-Bray (Paula Bossart, Sébastien Sibley – Ecosphère)

Espèce découverte en 2015 en Île-de-France à Jaulnes qui constituait le seul site de reproduction connu à ce jour



© Fabien Granger

Leucorrhine à gros thorax *Leucorrhinia pectoralis*

Découverte de 3 nouvelles stations, toutes dans la moitié nord de la région, en forêt de Hautil à Vaux-sur-Seine-78 (Julien Piolain, 3 données, jusqu'à 7 inds), à Croissy-Beaubourg (1 le 8 juin, Jean-Pierre Delapré) et en forêt de Lechelle à Chevry-Cossigny (1 le 17 mai, Luc Berger)

Espèce « En Danger Critique d'extinction » en Île-de-France

La reproduction est envisagée sur la mare en forêt de Hautils, des accouplements ont été observés



© Julien Piolain

Nonagrie du Phragmite *Chilodes maritima*

Première mention pour le Val d'Oise le 19 août au marais de Stors (Alexis Borges)

Espèce rare et très localisée, protégée en Île-de-France, dépendant de zones marécageuses devenues rares dans la région ; semble avoir disparu des rares localités où elle était connue en Essonne.

Le première mention Seine-et-Marnaise avait été obtenue en 2016



© Alexis Borges

Larentie cloutée *Larentia clavaria*

Première mention pour le département des Yvelines à Verneuil-sur-Seine le 15 octobre (Philippe Mothiron)

Considérée comme éteinte par Mothiron en 2001, elle a depuis fait l'objet d'au moins deux autres mentions, en Essonne en 2003 et dans le Val d'Oise en 2015.



© Philippe Mothiron

Xanthie rosâtre *Agrocola laevis*

Première donnée pour l'Essonne et première donnée régionale depuis 1947, à Marcoussis le 4 octobre (Lucile Ferriot)

Espèce globalement rare et en déclin partout en France, inféodée aux vieilles chênaies



Cidarie du Cornouiller *Asthenia anseraria*

3 et 4^e mentions contemporaine de l'espèce en Île-de-France lors d'une chasse de nuit à Mitry-Mory le 20 mai puis en juillet (Charlotte Giordano & Alexis Borges)

Non revue depuis 1945, l'espèce avait été revue en 2015 dans le Val d'Oise et en Seine-et-Marne

L'espèce a disparu de tous les départements limitrophes à l'Île-de-France, à l'exception de l'Yonne. Elle est plutôt présente dans le NE de la France



Noctuelle améthyste *Eucarta amethystina*

Première observation depuis 2000 dans la région, à Sablonnières-77 (Julien Bottinelli, Axel Dehalleux, Lucile Ferriot, Laurence Beauchamp)

2 individus lors d'une chasse nocturne ; présence d'une des plantes hôtes favorites (*Silaus silaum*) dans une prairie voisine

Dernières mentions régionales à Bombom-77 en 2000 et en Essonne en 1988

Espèce protégée en Île-de-France



Bittacus hageni


Année exceptionnelle pour l'espèce : alors que seulement 3 stations étaient connues de la région, 7 nouvelles stations ont été découvertes (6 par Pierre Tillier, 1 par Julien Bottinelli)

5 stations dans le Val d'Oise, une en Seine-et-Marne et une en Essonne, y compris sur des sites régulièrement visités auparavant

Quelle est la cause de cette année exceptionnelle, météo ??

La station découverte lors des inventaires éclairs comptait plus de 25 individus alors que l'espèce n'était auparavant trouvée qu'à l'unité

Moins de 30 stations connues en France



Lixus de la Betterave *Lixus juncii*

Première mention régionale, sur l'ENS des carrières de l'enfer (Bruno Mériguet - Opie)

Répartition française actuellement limitée à la façade atlantique et au pourtour méditerranéen/Vallée du Rhône

Considéré comme un « ravageur » de champs de betterave



Ophonus cordatus

Redécouverte en Île-de-France, seulement deux mentions durant la première moitié du 20^e siècle : sur l'ENS des carrières de l'Enfer-77 (Bruno Mériguët-Opie)

Espèce des milieux secs ; plusieurs individus trouvés sur la dalle centrale de la carrière durant l'automne

Notée en 1945 à Guyancourt et 1950 à Saclas

Protégé en IDF



Cymindis humeralis

Première mention régionale depuis le début des années 2000, lors de l'inventaire de l'ENS des carrières de l'Enfer-77 (Bruno Mériguet-Opie)

Carabidae des milieux pionniers



© B. Meriguet

Ceratomegilla umdecimnotata

Deuxième et troisième mentions régionales, à Gonesse-95 le 29 juillet (Axel Dehalleux) et sur la toiture végétale de la médiathèque de Choisy-le-Roi-94 le 22 août (Lucien Claivaz-ARB)

La première mention avait été obtenue en mai 2015 au parc des coteaux d'Avron-93 par Axel Dehalleux

Espèce originaire du sud de la France, avec quelques mentions le long des côtes atlantiques ; également deux données récentes en Picardie



Closterotomus ventralis

Première mention régionale (déjà suspectée au même endroit en 2015), à Rosny-sous-bois-93 le 6 juin 2018 (Axel Dehalleux)

Espèce connue jusqu'à récemment uniquement de Corse, a fait son apparition en Provence

Les larves observées en 2015 n'avaient pas été déterminées avec certitude mais il s'agissait bien de cette espèce a posteriori, puisque c'est la mise en élevage des mêmes larves qui a permis l'identification en 2018

Une autre mention récente en Touraine suggère que l'espèce n'est peut-être pas si restreinte aux pourtours méditerranéens



AUTRES INVERTEBRES



Les Araignées

Au moins 5 nouvelles espèces pour la région trouvées cette année par Claire Jacquet lors d'inventaires sur l'ENS des carrières de l'Enfer (4) et sur la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines (1)

-*Gnaphosa lucifuga*
-*Arctosa figurata*
-*Talavera inoperata*
-*Nomisia exornata*



Aux carrières de l'enfer ;
espèces des milieux secs
en limite nord de leur
aire de répartition



-*Entelecara omissa*



Saint-Quentin-en-Yvelines,
linyphiidae des marais
globalement rare en Europe



Armadillidium depressum

Première mention régionale (semble-t-il) de ce cloporte sur la toiture végétalisée de la fondation Goodplanet dans le bois de Boulogne-75 (Lucien Claivaz & Maxime Zucca)

Cette espèce méridionale est en expansion, et a récemment atteint une grande partie du littoral atlantique. Elle a été signalée dans trois départements de l'intérieur (Charente, Vienne et Mayenne)



LES VERTEBRÉS

A misty, golden-hour landscape with a rabbit silhouette in the foreground. The scene is bathed in a warm, yellowish light, likely from a low sun. The background is a soft, hazy expanse of trees and sky. In the foreground, a small, dark silhouette of a rabbit is visible, sitting on the ground. The overall mood is serene and quiet.

Castor d'Eurasie *Castor fiber*

Présence confirmée cette année uniquement entre Buno-Bonnevaux et Nanteau-sur-Essonne (P. Hurel et al., ONCFS)

Sur le Loing, l'espèce est présente à seulement deux communes de la Seine-et-Marne ! (Fontenay-sur-Loing-45)



© P. Hurel

Couleuvre vipérine *Natrix maura*

Première observation depuis 2014 dans la région le 6 juillet à Bagneaux-sur-Loing-77 (Pierre Rivallin)

Les rares données récentes se limitent à la vallée du Loing et à quelques mares de la forêt de Fontainebleau



Goéland dominicain *Larus dominicanus*

Deuxième mention française et d'Europe continentale de l'espèce, un subadulte au centre d'enfouissement technique de Bouqueval-95 découvert le 21 février par Thibault Chansac, revu jusqu'au 21 mars

Espèce accidentelle en provenance de l'hémisphère Sud, se reproduisant depuis peu en Mauritanie

La première mention française provient également d'Île-de-France, dans Paris en 1995



© Thibault Chansac

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*

Première observation de cette espèce nord-américaine en Île-de-France, qui a séjourné du 26 octobre au 6 novembre à Nangis (Christophe Bray)

Egalement un Bécasseau tacheté sur le site en septembre



© Julien Bottinelli

Pouillots à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

Année record pour l'Île-de-France : 4 individus observés cet automne, dont deux à Paris, et un que de nombreux observateurs ont été observer à l'îlot Poliveau

- Dans un jardin privé dans le 13^e le 4 octobre (Yves Gestraud)
- A Serris-77 le 5 octobre (Thomas Bitsch)
- en Plaine de Chanfroy-77 le 15 octobre (Yann Nadal)
- Un à l'îlot Poliveau dans le 5^e le 19 octobre (Benoit Fontaine)



© Yves Gestraud, à Paris-13^e

Vautour moine *Aegypius monachus*

Deuxième mention régionale, parmi un vol de 47 vautours fauves, à Flagy-77 le 7 juin (Julien Bottinelli)

La première avait été obtenue l'année précédente, photographié par le pilote d'un planeur !



© Julien Bottinelli

Petit-duc scops *Asio otus*

Première mention depuis 1999 dans la région, un chanteur du 19 avril au 27 mai au parc du Sausset-93 (Vincent Gibaud, Léo Martin)

Considérée comme éteinte en Île-de-France, a niché jusque dans le début des années 1980



Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*

Le stationnement d'un individu d'avril à septembre en plaine de Sorques a fait déplacer les foules !

Jusqu'à ce que l'on apprenne fin septembre que l'oiseau s'était échappé d'une volière voisine en avril !!!



Sizerins flammés *Carduelis flammea*

Afflux sans précédent récent en Île-de-France de janvier à mars avec plus de 300 oiseaux signalés, y compris plusieurs bandes dans Paris !

- 130 individus sur 5 sites dans Paris intra-muros !!
- 50 en Seine-St-Denis
- 70 dans le Val de Marne
- 65 dans les Yvelines
- 25 en Essonne
- 1 en Val d'Oise et 2 en Seine-et-Marne



Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Reproduction possible de l'espèce : 1 chanteur le 2 juillet à Saint-Quentin-en-Yvelines (Thierry Fournet)

Il s'agit du dernier site où l'espèce s'est reproduite en Île-de-France, en 2004

Dernière mention d'un chanteur en 2006 à Congis-sur-Thérouanne

Toujours sur cette espèce, à noter les enregistrements de 4 individus en migration nocturne à Montgeron-91 (Julien Rochefort)



Les Hérons du Carreau-Franc

Record pour les 3 espèces nicheuses sur le site cette année (Sylvestre Plancke)

->10 couples de Bihoreaux gris

-18-20 couples d'Aigrettes garzettes (première reproduction francilienne en 2012 !)

-5 couples de Hérons garde-bœufs donnent 15 jeunes à l'envol (première reproduction francilienne en 2013)


Deux nouveaux sites de reproduction pour le Héron gardeboeuf en 2018 :

-1 couple aux Olivettes à Trilbardou

-5 couples à la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines



Les participants aux rencontres naturalistes !



Merci à tous !

Pensez à rendre votre badge à la sortie 😊

Ceux qui veulent prolonger les rencontres : bar « Otmar » rue Riquet (à droite puis première à gauche)